

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском, Тамалинском, Бековском,  
Кольшлейском, Малосердобинском районах»  
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области  
в Сердобском районе)

442894 Пензенская обл., г. Сердобск, проезд Строительный, д. 6,  
тел. (84167) 2-08-44, факс: (84167) 2-38-83, 2-13-06,  
e-mail: serdobsk@cge58.ru  
ОГРН 1055803503359, ИНН 5837023637, КПП 580502001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции № RA.RU.710019  
запись в реестре  
аккредитованных лиц от 23.04.2015

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пензенской области в Сердобском, Тамалинском,  
Бековском, Кольшлейском, Малосердобинском районах»  
Ю.А.Хромых  
« 15 » 11 2019

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам инспекции (санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые  
предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, в части  
дошкольного и дополнительного образования

Частного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Baby BOOM»  
г.Сердобска,


Пензенская область, г.Сердобск, ул.Куйбышева,66

№ 6.92-19

« 15 » 11 2019г

Нам, специалистам органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском, Тамалинском, Бековском, Кольшлейском, Малосердобинском районах» - заведующему отдела обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора и консультирования потребителей Е.В.Лобанову, врачу по общей гигиене В.А.Фадину, помощнику врача по общей гигиене Е.В.Щавлевой разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.25.9 КоАП РФ. Об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.17.9 КоАП РФ предупреждены.

Заведующий отдела обеспечения  
санитарно-эпидемиологического надзора  
и консультирования потребителей  
Врач по общей гигиене  
Помощник врача по общей гигиене

  
Е.В.Лобанов  
В.А.Фадин  
Е.В.Щавлева

**Заявитель:** собственник детского сада индивидуальный предприниматель Маркеева Галина Александровна

**Юридический адрес:** Пензенская область, г. Сердобск, ул. Ленина, 265-49

**Фактический адрес:** Пензенская область, г. Сердобск, ул.Куйбышева,66  
ИНН 580501311964, ОГРНИП 31558050000306

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»	Ф 09-04 ДП 02-12 ОИ	Стр. 2 из 7
	Экспертное заключение заявка № 6.78 - 19 от 11.11.2019	

**Цель проведения инспекции:** установление соответствия зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, в части дошкольного и дополнительного образования, Частного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Baby BOOM» г.Сердобска (ЧДОУ детский сад «Baby BOOM»), требованиям:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» применительно к данному виду инспекции.

**Для проведения инспекции представлены следующие документы:**

1. Заявка от 11.11.2019г № 6.78-19.
2. Копия свидетельства ИНН, ОГРНИП.
3. Копия экспликации помещений из технического паспорта с указанием назначений помещений.
4. Положение об организации частного детского сада «Baby BOOM» г.Сердобска.
5. Копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости (на земельный участок и здание).
6. Договор на прочистку канализации и вывоз жидких бытовых отходов № б/н от 01.11.2019г.
7. Договор на оказание дератизационных услуг с ИП Терехиной Л.Н. №153 от 30.10.2019г
8. Договор безвозмездного оказания медицинских услуг с ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И.Настина» №б/н от 28.10.2019г.
9. Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № ТКОСР281019-259 от 28.10.2019г с ООО «Вторма+».
10. Программа производственного контроля и договор № 237 6 от 11.11.2019 о проведение лабораторных исследований по программе производственного контроля.
11. Протоколы лабораторных исследований (испытаний) и измерений № 6.4518 от 05.11.2019г, № 6.п2636 от 08.11.19г, № 6.п2635 от 08.11.19г (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском районе»), ( аттестат аккредитации № RA.RU.21AK47, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.07.2016).

Инспекция начата 12.11.2019г, окончена 15.11.2019г.

При проведении инспекции установлено:

Здание ЧДОУ детский сад «Baby BOOM» отдельно стоящее, кирпичное, двухэтажное, построено по проекту дошкольного образовательного учреждения, рассчитано на три группы. На момент проведения инспекции предусмотрено открытие одной группы разного возраста, расположенной на первом этаже здания. Согласно представленной экспликации помещений из технического паспорта, площадь групповой комнаты рассчитана на 12 детей (п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - далее пункты СанПиН 2.4.1.3049-13), п. 3.4 СанПиН 2.4.4.3172-14. «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». В настоящее время предусматривается открытие одной группы.

Детский сад будет функционировать в режиме полного дня: с 7:30 до 18 часов - 10,5 часовое пребывание детей при пятидневной рабочей неделе. В учреждении реализуются основные программы дошкольного образования и дополнительные образовательные программы.

Здание размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов (п. 2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13), п. 2.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 )

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»	Ф 09-04 ДП 02-12 ОИ	Стр. 3 из 7
	Экспертное заключение заявка № 6.78 - 19 от 11.11.2019	

Согласно представленной выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости площадь земельного участка составляет 2338м<sup>2</sup>, площадь здания составляет 433,3 м<sup>2</sup>. Территория дошкольной образовательной организации по периметру огорожена забором (п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 2.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 ). Территория имеет наружное электрическое освещение (п. 3.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 2.5 СанПиН 2.4.4.3172-14 ).

На территории дошкольной организации выделены игровая и хозяйственная зоны (п. 3.5 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Игровая зона включает в себя одну групповую площадку (п. 3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Игровая площадка для детей оборудована с учетом их возрастных особенностей (п. 3.12 СанПиН 2.4.1.3049-13). На территории дошкольной образовательной организации выделено место для хранения колясок, велосипедов и санок (п. 3.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственное помещение пищеблока. Подъезд автотранспорта к хозяйственной площадке предусмотрено осуществлять в период отсутствия детей в дошкольной образовательной организации (п. 3.16 СанПиН 2.4.1.3049-13). На территории хозяйственной зоны, на расстоянии 15 м., оборудована площадка для сбора ТКО, где установлен один контейнер с крышкой, размеры площадки превышают площадь основания контейнера (п.3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 2.4 СанПиН 2.4.4.3172-14).

Въезд и входы на территорию, проезды, дорожки выполнены асфальтовым покрытием (п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Здание оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения и внутренней канализацией – местный выгреб (п.9.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 ). Оборудованы источники горячего водоснабжения ( электроводонагреватели), установленные в помещениях пищеблока, буфетной, туалетных для детей и персонала, постирочной, медицинского кабинета и изолятора. Умывальники, моечные ванны, душевые установки и водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечены смесителями с подводкой холодной и горячей воды (п.9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.3 СанПиН 2.4.4.3172-14).

Здание обеспечено водой, отвечающей требованиям безопасности на питьевую воду. Предъявлен протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений №6.4518 от 05.11.19г ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском районе», согласно которого образец питьевой водопроводной воды соответствует требованиям к питьевой воде (п. 9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 ):

Здание оборудовано системой центрального отопления и вентиляции. Отопление предусмотрено от центральной и индивидуальной котельной. Возможность проведения проветривания в организации предусмотрена. Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей (п. 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей предусмотрено осуществлять с помощью бытовых термометров (п.8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Предъявлен протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений № 6.п2635 от 08.11.19г ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском районе», согласно которого параметры микроклимата ( температура, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) соответствуют требованиям пп. 8.4, 8.7, прил. № 3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.2 п. 5.2 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Групповая ячейка для детей разного возраста размещена на первом этаже здания. (п. 4.3 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Вход в здание оборудован тамбуром (п. 4.8 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Объемно-планировочные решения помещений обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции. Групповая ячейка имеет самостоятельный выход на игровую площадку (п. 4.9 СанПиН 2.4.1.3049-13).

На первом этаже размещены следующие помещения, площади которых согласно представленной экспликации из технического паспорта составляют:

- 1) Групповая ячейка:
  - раздевальная, площадью 9,2 м<sup>2</sup>;
  - игровая, площадью 33,3 м<sup>2</sup>;
  - спальня, площадью 19,2 м<sup>2</sup>;
  - буфетная, площадью 3,5 м<sup>2</sup>;
  - туалетная, площадью 11,3 м<sup>2</sup>;
- 2) Зал для занятий музыкой и физкультурой площадью 39,0 м<sup>2</sup>;
- 3) Пищеблок:
  - варочный цех, площадью 16,9 м<sup>2</sup>;
- 4) Медицинский блок:
  - медицинский кабинет, площадью 10,2 м<sup>2</sup>;
  - изолятор, площадью 6,0 м<sup>2</sup>;
- 5) Постирочная:
  - стиральная, площадью 8,5 м<sup>2</sup>;
  - гладильная, площадью 8,9 м<sup>2</sup>;
- 6) Служебно-бытовые помещения:
  - санузел персонала, площадью 1,5 м<sup>2</sup>;
  - гардероб для персонала, площадью 8,4 м<sup>2</sup>.

Для занятий по программам дополнительного образования предусмотрено использование игровой комнаты группы - для занятий по иностранному языку.

Все помещения, имеют естественное освещение. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета (п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13). В качестве солнцезащитных устройств предусмотрено использование жалюзи (п.7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. П. 5.3 п. 5.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 ). Искусственное освещение выполнено светодиодными лампами. Все лампы на момент проведения инспекции находятся в рабочем состоянии, защитная арматура имеется (п. 7.8, п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Предъявлен протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений № 6.п2636 от 08.11.19г, ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в Сердобском районе», согласно которого параметры световой среды (КЕО совмещенное при боковом освещении в 5 точках) соответствуют требованиям п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13: п. 5.2 СанПиН 2.4.4.3172-14

Внутренняя отделка помещений групповой ячейки:

1. Стены групповой, спальни и раздевальной покрашены влагостойкой краской светлых тонов, гладкие, без признаков поражений грибок, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию (п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13). Стены туалетной и буфетной частично облицованы глазурованной плиткой, частично покрашены влагостойкой краской светлых тонов (п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13).

2. Полы буфетной, групповой, спальни и раздевальной покрыты линолеумом, полы в туалетной выполнены керамической плиткой, что допускает обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных растворов (п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13).

3. Потолки буфетной, групповой, спальни, раздевальной, туалетной – Армсронг (п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Раздевальная оборудована индивидуальными шкафами для верхней одежды детей, скамьями, полками для обуви. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками для головных уборов, верхней одежды и обуви, каждая индивидуальная ячейка промаркирована (п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13).

В групповой установлена детская мебель, регулируемая по высоте, по числу детей в группе (п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 ). Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона, для облицовки столов и стульев использованы

материалы, стойкие к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств (п.6.7 СанПиН 2.4.1.3049-13). Аквариумы, животные и птицы в помещении групповой отсутствуют (п.6.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Спальня оборудована стационарными кроватями, количество установленных кроватей соответствует количеству детей в группе (п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Отопительные приборы в групповых ячейках имеют защитные экраны (п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13).

В туалетной для детей раннего возраста установлены: 3 умывальные раковины для детей, 1 умывальная раковина для мытья рук персонала, стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков, полки для полотенец, душевой поддон с душевой насадкой, три детских унитаза, шкаф для хранения уборочного инвентаря. Горшки промаркированы (п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Детские унитазы оборудованы гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, допускающих обработку моющими и дезинфекционными средствами (п.6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Уборочный инвентарь для всех помещений ( групповой, туалетов, пищеблока, медицинской комнаты, коридоров и т.д. ) выделен, имеет сигнальную окраску.

На первом этаже здания оборудована отдельная санитарная комната для персонала с унитазом и умывальником (п. 6.20 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Питание детей организовано в помещении групповой, доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях, маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (п.4.32 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Для мытья посуды и столовых приборов в группой выделена буфетная (п.4.33 СанПиН 2.4.1.3049-13), где установлены двухгнездные мойки, оборудованные гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания посуды, шкафы (п.13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13). Столовая посуда выделена по одному комплекту согласно списочного состава детей, решетчатые стеллажи для хранения посуды на ребре имеются (п.13.3 (абзац 8), п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13). Для хранения столовых приборов в вертикальном положении имеются кассеты (п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Для обеззараживания посуды и для сбора пищевых отходов в групповой ячейке имеются промаркированные емкости с крышками (пп.13.15, 13.18 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Питьевой режим предусмотрен с использованием кипяченой питьевой воды (п.14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Для проведения музыкальных и физкультурных занятий на первом этаже оборудован зал (п.4.17 СанПиН 2.4.1.3049-13). Внутренняя отделка: потолок-Армстронг, стены и потолок покрашены влагостойкой краской, пол покрыт линолеумом.

Помещения медицинского назначения размещены на первом этаже, имеют отдельный вход из коридора. Состав помещений медицинского назначения: медицинский кабинет, изолятор. Подводка централизованного холодного водоснабжения имеется ко всем помещениям медицинского назначения. Горячее водоснабжение предусмотрено от водонагревателя. Помещения медицинского назначения имеют естественное освещение. Искусственное освещение выполнено светодиодными лампами. В медицинском кабинете установлено: кушетка, напольные весы, письменный стол, шкаф для медикаментов, раковина для мытья рук. В изоляторе установлено: кушетка, раковина с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, унитаз. Внутренняя отделка (п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13): стены покрашены влагостойкой краской, потолок – Армстронг, пол покрыт линолеумом.

Постирочная расположена на первом этаже.

В состав постирочной входит:

- стиральная, где установлено: ванна для замачивания белья, одна автоматизированная стиральная машина, стол для разбора использованного белья; шкаф для хранения уборочного инвентаря.

- гладильная, где установлено: гладильная доска с утюгом, три бытовых сушилки; стеллаж для хранения чистого белья.

Внутренняя отделка помещений постирочной: полы (стиральной и гладильной) облицованы керамической плиткой, стены в стиральной частично облицованы керамической плиткой, частично покрашены влагостойкой краской, в гладильной покрашены влагостойкой краской, потолок (стиральной и гладильной) – Армстронг (пп.5.2, 5.4, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Пищеблок будет работать на полуфабрикатах, расположен на первом этаже, предусмотрен отдельный вход с территории. Помещение пищеблока без разделения на цеха ( в соответствии с проектом). Объемно-планировочные решения помещения пищеблока предусматривает последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции (п. 4.24 СанПиН 2.4.1.3049-13). Технологическое оборудование, являющееся источником выделений тепла, оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции (п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Помещение поделено за зоны сырой и готовой продукции и моечной столовой посуды.

В зоне сырой продукции установлено: две моечные ванны для мытья фруктов и овощей, стол для сырой продукции, весы для сырой продукции, шкаф для хранения кухонного инвентаря.

В зоне готовой продукции установлено: одна электроплита на четыре конфорки с духовым шкафом, пароконвектомат, два стола для готовой продукции, весы для готовой продукции, стеллаж для хранения сыпучих продуктов, бытовой холодильник, морозильная камера.

В зоне моечной столовой посуды установлено: раковина для мытья рук, двухсекционная моечная ванна для мытья посуды и инвентаря, оборудованная гибким шлангом с душевой насадкой.

Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания (п. 4.31 СанПиН 2.4.1.3049-13). Технологическое оборудование, инвентарь имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов (п.13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда отвечают следующим требованиям (п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13):

- столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические;
- для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и доски в достаточном количестве;
- разделочные доски без дефектов, выполнены из дерева;
- для приготовления компотов и киселей имеется посуда из нержавеющей стали;
- для кипячения молока выделена отдельная посуда.

Раздевалка для персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря, оборудовано за пределами пищеблока.

Внутренняя отделка кухни: стены и пол выполнены керамической плиткой, потолок - Армстронг (пп. 5.2, 5.4, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Дератизация ЧДОУ детский сад «Baby BOOM» проводится специализированной организацией. Предъявлен договор № 153 от 30.10.2019г на оказание услуг по дератизации с ИП Терехиной Л.Н. (п.13.20 СанПиН 2.4.1.3049-13).

**Заключение:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, в части дошкольного и дополнительного образования Частного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Baby BOOM» г.Сердобска, по адресу осуществления деятельности:

Пензенская область, г.Сердобск, ул.Куйбышева,66 **соответствуют** требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» применительно к данному виду инспекции.

Инспекцию выполнили:




Заведующий отдела обеспечения  
санитарно-эпидемиологического надзора  
и консультирования потребителей


Врач по общей гигиене  
Помощник врача по общей гигиене



Проверил:

Технический директор,  
заместитель руководителя органа инспекции

Экспертное заключение получил:

  
\_\_\_\_\_  
Е.В.Лобанов  
  
\_\_\_\_\_  
В.А.Фадин  
  
\_\_\_\_\_  
Е.В.Шавлева

  
\_\_\_\_\_  
подпись заявителя

  
\_\_\_\_\_  
Ю.А.Хромых  
  
\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи заявителя

  
\_\_\_\_\_  
дата

Экспертное заключение подготовлено в 3 экземплярах.